



KingType

ONU XPON 4GE + WiFi 6 (AX3000)

Descripción general del producto

La **GP6166-W** es una HGU xPON con WiFi 6 AX3000 que cumple con los estándares ITU-T y de la industria. Teniendo en cuenta el rápido desarrollo de las necesidades de servicios.

Características

- Admite tecnología de conmutación de línea de fibra óptica y selecciona automáticamente **EPON o GPON OLT** de forma adaptativa.
- En modo **EPON**, admite una velocidad de transmisión PON simétrica de **1,25 Gbps** para subida y bajada. En modo **GPON**, admite **1,25 Gbps de subida y 2,5 Gbps de bajada**. La utilización eficiente del ancho de banda permite a los operadores ofrecer servicios confiables a sus usuarios.
- Utiliza tecnología **WiFi 6**, permitiendo a los usuarios disfrutar de acceso de banda ultraancho, alto rendimiento y amplia cobertura. Su alto rendimiento permite gestionar eficazmente el creciente tráfico de los servicios de **voz, datos y 4K/VR**, proporcionando a los clientes soluciones ideales de acceso totalmente óptico y capacidades de soporte empresarial orientadas al futuro.



Celular:
(310) 886-3877



Correo:
Oficina@internauta.com



Dirección:
**Cra 9B Este # 22D-20 Sur
Barrio San Blas**

- Puede utilizarse en diversos escenarios de aplicaciones empresariales y puede ampliarse y actualizarse de manera flexible de acuerdo con las necesidades del negocio.



Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Interfaz de usuario	4 interfaces RJ45 fijas 10/100/1000M BASE-T adaptativas
	1 × USB 3.0
Interfaz PON	Interfaz física: SC/UPC
	Modo EPON: subida 1,25 Gbps / bajada 1,25 Gbps
	Modo GPON: subida 1,25 Gbps / bajada 2,5 Gbps
	Radio de cobertura de red: 20 km
	Sensibilidad alta (receptor óptico): no inferior a -28 dBm
Estándares	ITU-T G.984.X, ITU-T G.988



Celular:
(310) 886-3877



Correo:
Oficina@internauta.com



Dirección:
Cra 9B Este # 22D-20 Sur
Barrio San Blas

Característica	Especificación
Características WAN	Compatible con enrutamiento, puenteo y WAN de enrutamiento + puenteo
	Compatible con modo PPPoE
	Compatible con IP estática
	Compatible con IP dinámica

Fabricante/marca: KingType

Modelo: GP6166W

La información anterior corresponde al contenido de la ficha técnica proporcionada.



Celular:
(310) 886-3877



Correo:
Oficina@internauta.com



Dirección:
Cra 9B Este # 22D-20 Sur
Barrio San Blas